



dock marine
europe



BOOTSPLATTFORM : BOAT LIFT

PASST SICH AN ALLE FAHRZEUGE AN

DER BOAT LIFT ERLEICHTERT DIE TROCKENLAGERUNG IHRES BOOTS. ES BESTEHT AUS MODULAREN SCHWIMMELEMENTE UND WIRD NACH GEWICHT UND GRÖ ß E IHRES BOOTES ANGEPA SST.

Unsere Bootsplattform vereinfacht die **Zugang** am **Wasser** und die **Trockenlagerung** Ihres Boots. Es besteht aus **modularen Schwimmelemente** von 50 x 50 x 40cm, und Einschubelemente von 1m mit Seiten- und Querrollen. Diese Einschubelemente empfangen den Rumpf des Boots.



Um das **Steigen des Boots** auf die Plattform zu **vereinfachen** hat das Einstiegelement eine **V-förmige Aussparung**, und eine zusätzliche Rolle an der Auftakt. Ihr Boot oder halbsteif Boot kann nur mit der Antriebskraft des Motors auf die Plattform steigen.



VORTEILE EINER BOOTS RAMPE

- Erleichterte Zugang am Wasser und in Trockenlagerung
- Erleichterte Zugang am Boot
- Kein Antifouling mehr nötig (umweltfreundliche und ökonomische Lösung)
- Gemäßigte Wartung
- Möglichkeit die Struktur zu überwintern
- Passt sich an alle Boote
- Verschiedene Verankerungssysteme und Zubehör



➔ MAXIMALE MODULARITÄT

Der Boat Lift passt sich an das **Gewicht und die Größe** jeder Maschine, indem man einfach zusätzliche Reihen von Schwimmelemente rund um die Struktur anfügt.




➔ EINFACHE MONTAGE

Die Elemente sind mit 4 Laschen in unterschiedlicher Höhe versehen. Sie werden durch Befestigungsbolzen miteinander verbunden, die mit einem spezifischen **Sperrschlüssel** verschraubt werden.



➔ 100% ANPASSBAR

Die einfache Konzeption der Schwimmelemente erleichtert die Anpassung von verschiedenen **Verankerungsarten und Zubehör**.



EINE MODULARE UND KRÄFTIGE STRUKTUR

Sie besteht aus modularen Schwimmelementen von 50 x 50 x 40cm und aus Einschubelementen, die mit einer Zentral- und Seitenführungsrollen ausgerüstet sind. Das Einstiegsteil hat eine V-förmige Aussparung und eine zusätzliche Rolle am Auftakt. Der Rampenkopf empfängt den Bootbug, und dient eventuell dazu eine Winde zu befestigen.



Schwimmelemente



Einstiegsteil



Einschubelement



Rampenkopf

Wir bieten 4 Standardmodellen: der Boat Lift 5, der Boat Lift 6, der Boat Lift 7 und der Boat Lift 8, die jeweils Boote von 5, 6, 7 und 8 Meter aufnehmen können. Jeder Modell ist in 4 Ausführungen verfügbar: S, I, L und U, in Bezug auf die Stützungsform rund um die Plattform. Das Konzept ist aber völlig modulierbar, es ist also möglich alle Arte von Konfigurationen einzurichten.



Unsere Bootsrampe vereinfacht den Zugang am Wasser und im Trockendock von Boote und halbseife Boote. Ihre Struktur aus Schwimmelemente und Einschubwagen ermöglicht ihn sich an alle Geräte anzupassen. Man kann die Rampe also leicht verlängern aber auch die Tragfähigkeit der Struktur entsprechend des Bootes.

VERANKERUNGEN

Unsere Boat Lift können auf verschiedenliche Weise verankert werden. In allen Fällen werden der Typ und die Anzahl der Verankerungen den jeweiligen Anforderungen angepasst : der Größe des Pontons, der Art des Gewässers (Meer, Fluss, See), den Umgebungsbedingungen (Hafen, Strand, Arm eines Flusses, geschlossenes Becken, usw.), der Strömung, der durchschnittlichen und maximalen Windstärke, dem Bootstyp, der angedockt werden soll, dem Gerät, das er tragen wird, usw.

BL-1705-DE

Verankerungssystem auf Betonkai



Verankerung durch Ketten, Kabeln oder Leinen



Rammpfählen



L-förmigen Rohr



Verankerung durch Kabeln



Verankerungslasche

ZUBEHÖR

Wir verfügen über ein Sortiment von Zubehörteilen wie Klampen, Fender, Geländer, die sich einfach an Ihren Ponton anpassen lassen.



Winde



Fender mit 2 Laschen



Klampe zum Festmachen aus Polyäthylen



Klampe zum Festmachen aus verzinktem Stahl



Leiter aus Polyäthylen



Rohrschlüssel



Sperrschlüssel



Befestigungsbolzen



Schraubschlüssel



Schraube, Mutter und Unterlegscheibe

