






dock marine
europe

Opvaardok voor boten

FlexiPort / BoatLift



ONS OPVAARDOK VEREENVOUDIGT HET TE WATER LATEN EN HET AANMEREN VAN UW BOOT. HET OPVAARDOK BESTAAT UIT MODULAIRE KUBUSSEN UITGERUST MET HORIZONTALE ROLLEN (FLEXIPORT) OF MET ZIJDELINGSE WIELEN (BOATLIFT).



Dock Marine biedt twee type opvaardokken aan: **FlexiPort** en **BoatLift**, 19 standaard modellen voor boten van 4.00 mtr tot 7.50 mtr.



Het belangrijkste doel van ons opvaardok is om uw boot te beschermen. Het is daarom essentieel dat de kubussen zijn uitgerust met **rollen** of wielen, om de romp van uw boot te beschermen.

3 redenen om te investeren in een opvaardok:

- > **Bescherming** van de romp van uw boot
- > Minder **onderhoud** aan uw boot
- > **Bespaar** de jaarlijkse toepassing van antifouling, die duur en milieuvriendelijk is

De **FlexiPort** serie bestaat uit 4 verschillende componenten:

- 1 Opvaar kubus met lage horizontale rol
- 2 Centreer kubussen met horizontale rollen
- 3 De eerste 2 of 3 rijen kubussen zijn halfhoog om het op- en afvaren te vergemakkelijken
- 4 SunnyDock kubussen




Model FlexiPort 650

De **grootte** van het opvaardok komt overeen met de lengte van uw boot:
Heeft u een boot van 6.50m lang, dan heeft u een FlexiPort 650 nodig.



Modellen 400 tot 600 zijn beschikbaar in 2.00 mtr breed, de Plus modellen zijn 3.00 mtr breed. De modellen 650 tot 750 zijn standaard 3.00 mtr breed.

De 650, 700 en 750 modellen zijn standaard uitgerust met een **lier** en een **katrolsysteem** om het te water laten van de boot te vergemakkelijken (de boot kan ook alleen op het motorvermogen te water worden gelaten).

Vooraanzicht




Doorsnede



De **BoatLift** serie bestaat uit 4 componenten:

- 1 Opgang voorzien van een V-vormige uitsparing (overhangend) met 3 horizontale rollen en 12 zijdelingse wielen
- 2 Centreer kubussen met 1 horizontale rol en 12 zijdelingse wielen
- 3 Verhoogde boeg
- 4 SunnyDock kubussen



Model BoatLift 660


De **zijdelingse wielen** hebben een dubbele functie:

- > Het **vergemakkelijken** van het op- en afvaren zonder lier
- > Het **verhogen** van de romp ten opzichte van de zijkubussen (afhankelijk van het type romp)



De centreer kubussen hebben een afmeting van 1.00 mtr x 1.00 mtr. Hierdoor zijn de BoatLift modellen alleen per meter te verlengen (FlexiPort per 50cm).

De **460** en **560** modellen zijn verkrijgbaar in een 2.0m brede en 3.0m brede variant. De modellen **660** en **760** zijn alleen verkrijgbaar in de 3.0m brede variant en zijn standaard uitgerust met 2 aluminium support-balken.

Vooraanzicht



Doorsnede





VERANKERINGSMOGELIJKHEDEN

- 1 Door middel van een **gegalvaniseerd stalen verankeringsring** en ketting of landvast



- 2 Door middel van **beugel + buis** aan steiger of kade



ACCESSOIRES

- 1 **Lier met drie-poot**



- 2 **Fender**




- 3 **Aanmeerkikker**



BOAT LIFT PRIJSLIJST

INCLUSIEF BTW - EXCLUSIEF TRANSPORT


BOAT LIFT 460



5 060 €

INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF
TRANSPORT


BOAT LIFT 460 PLUS



7 090 €

INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF
TRANSPORT


BOAT LIFT 560



6 360 €

INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF
TRANSPORT


BOAT LIFT 560 PLUS



8 760 €

INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF
TRANSPORT


BOAT LIFT 660



11 080 €

INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF
TRANSPORT

BOAT LIFT 760



13 380 €


INCLUSIEF BTW
EXCLUSIEF
TRANSPORT

TWEE VERANKERINGSMOGELIJKHEDEN


- 1 Door **ketting** of **touw** op een gegalvaniseerde staal verankeringsring



86€



- 2 Door **beugels + buizen** op een ponton of een kade (4 stuks)



1 060€



ACCESSOIRES

- 1 **Fender**



68€

- 2 **Aanmeerkikker**



36€



dock marine
europe



+ 32 (0) 4 226 60 07
+ 32 (0) 470 03 77 69



Rue de la Brasserie 8 bte 4
4000 Liège (Belgium)



info@dockmarine-europe.com
www.dockmarine-europe.com